

CATÁLOGO

ÍMÃ DE NEODÍMIO N35




EMTECORP
ESFERAS E COMPONENTES LTDA.

Os ímãs de neodímio são um tipo de ímã de terras raras feito de uma liga de neodímio, ferro e boro (NdFeB). A designação "N35" se refere a uma classificação da força magnética do ímã. Quanto maior o número, maior a força magnética do ímã.

Esses ímãs são conhecidos por sua força e desempenho magnético excepcionais em relação ao seu tamanho. Eles são amplamente utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo eletrônicos, motores, alto-falantes, equipamentos médicos, brinquedos magnéticos, discos rígidos, geradores.

Apresentam produto de energia (Bhmáx) entre 35 e 52 MGOe com propriedades magnéticas de remanência (Br) de até 13800 Gauss e coercividade (Hc) de até 15.000 Oersteds. Quanto ao magnetismo, ímãs de Neodímio Ferro Boro, se comparados aos ímãs convencionais de Ferrite de Bário são, em geral, 10 vezes mais potentes podendo ter tamanho 10 vezes menor com a mesma potência.

Os **ímãs de Neodímio da Emtec corp** são conhecidos pela sua excelente qualidade. Todos os ímãs são de Classe N35 e com banho de níquel, oferecendo maior proteção contra corrosão. Com Certificação ISO 9001. E podem ser comprados em qualquer quantidade.



Propriedades Mecânicas



Disco

Diâmetro x Altura	Gauss	Suporta (+ - 10%)
3x1mm	2460	150g
5x1mm	1910	160g
5x2mm	3100	490g
6x2mm	2850	590g
6x3mm	3580	900g
6x4mm	4020	1,2kg
6x10mm	2850	2,96kg
8x2mm	2400	790g
8x3mm	3170	1,2kg
8x5mm	4080	1,97kg
10x1mm	1100	500g
10x2mm	2040	900g
10x3mm	2790	1,5kg
10x4mm	3360	1,98kg
10x15mm	5050	7,42kg
12x1,5mm	1360	900g
12x2mm	1770	1,18kg
12x3mm	2470	1,78kg
14x1,5mm	1190	1,03kg
15x5mm	3080	3,71kg
20x4mm	2100	3,95kg
22x10mm	3770	10,88kg
25x3mm	1330	7kg



Bloco

Medida mm	Gauss	Suporta (+ - 10%)
10x10x1	990	550g
10x10x2	1860	1,1kg
12x4x2	2650	770g
15x15x5	2830	4,18kg
20x4x2	2540	1kg
20x10x2	1510	1,5kg
20x10x5	3070	3,9kg
40x9x2	1500	2,1kg
40x10x2	1390	2,23kg
30x10x3	2000	2,9kg
60x10x3	1920	4kg
40x20x10	3150	15,8kg
40x25x10	2860	17,7kg
50x50x25	3770	70kg



Imãs c/ Furo

Diâmetro/altura - Furos	Gauss	Suporta (+ - 10%)
20x3mm - 10/5mm	2790	2,96kg
10x3mm - 7/3mm	1630	2,97kg
Retângulo 20x10x4mm - 6/3mm	2640	3,15kg

ÍMÃS PARA PESCA MAGNÉTICA. A SENSÇÃO DO MOMENTO!



Diâmetro Base	Gauss	Suporta (+/- 10%)
32mm	2800	32kg
42mm	2800	65kg
55mm	2900	95kg
70mm	2950	200kg
75mm	3000	250kg



[COMPRA AQUI](#)



É muito importante adquirir ímãs de neodímio de um vendedor confiável e que ofereça ótima qualidade. Cuidado com alguns varejistas online que podem vender ímãs falsificados ou de baixa qualidade.

Siga nossas redes sociais



(16) 2111-3666



EMTECORP
ESFERAS E COMPONENTES



www.emtecorp.com.br



COMPRA PROGRAMADA

Programa seus pedidos e ganhe mais descontos



DESCONTOS VOLUME DE COMPRAS

Compre mais e pague menos




PRODUTOS C/ CERTIFICAÇÃO ISO 9001

Qualidade garantida



MAIOR ESTOQUE DE ESFERAS

Ampla estoque para te atender de imediato



ENVIO EM ATÉ 24H

Logística super rápida e eficiente



ATENDEMOS O BRASIL TODO

Te atendemos, não importa aonde você estiver

70

TRADIÇÃO + DE 70 ANOS

Empresa na terceira geração, mais know-how e confiança